

# Etude santé des jeunes 15-25 ans en région LR

## Résultats pour


## les jeunes suivis en MLI

## Comparaison des enquêtes 2007 et 2012 selon le niveau de qualification



*Journée ARML  
28 11 2013  
Narbonne*

*Par :  
Bernard LEDÉSSERT  
Directeur technique  
d'études CREAI-ORS LR*



# Politique de santé du Conseil Régional

- **Déterminée dans le cadre de la Loi de santé publique du 9 août 2004, par une délibération du 3 février 2006 :**
- Réduire les inégalités sociales en matière de santé
  - Prendre en compte, dans l'ensemble de ses actions, l'impact en matière de santé (éducation, formation professionnelle, emploi, aménagement du territoire)
  - Développer des actions de prévention et de promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 ans
  - Promouvoir une action coordonnée, cohérente et responsable en matière de santé.

# LES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC SANTÉ JEUNES

➤ **Produire de la connaissance sur les conditions de vie et de santé des jeunes en région.**

- ▶ **Afin d'orienter les actions et programmes visant les jeunes (aide à la décision) ;**
- ▶ **Faire évoluer la conscience des risques et leur gestion par les jeunes ;**
- ▶ **Mieux identifier les déterminants socio-économiques de santé chez les jeunes (lutte contre les inégalités sociales de santé).**

➤ **Mesurer et comprendre les évolutions de la santé des jeunes en cinq ans en région.**

# LES PARTENAIRES ET PUBLICS CONCERNÉS

- Les 17 Missions locales impliquées

- un échantillon représentatif au niveau régional pour les jeunes en insertion ;

- 4 échantillons départementaux représentatifs des jeunes en insertion selon l'âge, le sexe et le niveau de qualification ;

- un questionnaire auto-administré (1 partie spécifique sur formation /public et le corps du questionnaire commun) reprenant des référentiels d'études nationales, internationales : EPICES, DUKE et ESCAPAD ;

- remis aux jeunes par les conseillers emploi en Mission Locale, lors de la visite médicale au SUMPS.

- Près de 1 800 jeunes en insertion de 16 à 25 ans intégrés dans l'analyse grâce à l'investissement important des missions locales



# ■ LA TRAME DU QUESTIONNAIRE 2007 REPRIS EN 2012

1- données socio-démo + formation

2- conditions de vie : questions du score EPICES, ressources, logement, environnement familial et social, recours aux soins

3- perceptions de santé : échelle de Duke, santé mentale

4- sources d'information en santé

5- conduites alimentaires : IMC, perception, comportements, besoin d'aide

6- addictions

7- vie affective et contraception

8- violence

9- accidents

# CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

	2007 Effectifs = 1 557	2012 Effectifs=1 784	Différence significative
<b>SEXE</b>			
Filles	53,1 %	51,2 %	NS
Garçons	46,9 %	48,8 %	
<b>AGE</b>			
Mineur	7,6 %	10,0 %	p<0,05
Majeur	92,4 %	90,0 %	
<b>NIVEAU DE QUALIFICATION</b>			
Sans qualification	36,4 %	30,5 %	p<0,05
Niveau V	34,9 %	36,1 %	
Niveau Bac et plus	28,7 %	33,4 %	
<b>SITUATION FAMILIALE</b>			
En couple	24,1 %	24,8 %	NS
Avec enfant(s)	10,0 %	7,0 %	p<0,05

Source : Enquêtes DSJ, CREAM-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# FRAGILITE SOCIALE : Evolution entre 2007 et 2012

Réponses positives aux 11 questions du score EPICES en %	% 2007	% 2012	P-value	Évolution
<b>Rencontrez-vous parfois un travailleur social ?</b>	<b>47,6</b>	<b>36,9</b>	<b>&lt;0,05</b>	<b>↘</b>
Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ?	68,3	70,5	ns	→
Vivez-vous en couple ?	24,2	24,8	ns	→
<b>Etes-vous propriétaire de votre logement ?</b>	<b>4,3</b>	<b>0,8</b>	<b>&lt;0,05</b>	<b>↘</b>
Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire face à vos besoins ?	74,3	72,4	ns	→
<b>Vous est-il arrivé de faire sport au cours des 12 derniers mois ?</b>	<b>65,4</b>	<b>71,7</b>	<b>&lt;0,05</b>	<b>↗</b>
Etes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ?	24,2	25,4	ns	→
<b>Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?</b>	<b>35,9</b>	<b>42,9</b>	<b>&lt;0,05</b>	<b>↗</b>
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres que vos parents ou vos enfants ?	80,8	82,5	ns	→
En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?	81,8	84,2	ns	→
En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ?	71,1	72,8	ns	→

# FRAGILITE SOCIALE : COMPARAISON


- Davantage de jeunes retenus précaires chez les jeunes sans qualification ou de niveau V.
- Baisse de la proportion de jeunes précaires entre 2007 et 2012.

SCORE EPICES	2007		2012	
	Score moyen	% Précaires	Score moyen	% Précaires
Sans qualification	55,0 (± 16,6)	80,8 %	51,6 (± 17,1)	72,6 %
Niveau V	52,4 (± 17,5)	77,7 %	51,2 (± 17,6)	73,3 %
Niveau Bac et plus	46,5 (± 17,3)	64,1 %	43,2 (± 17,5)	55,9 %
Ensemble	51,4 (± 17,5)	74,5 %	48,6 (± 17,8)	67,2 %

Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# SANTE RESSENTIE


- Amélioration des moyennes observées en 2012 pour trois dimensions à l'échelle de Duke : la santé mentale, la santé générale et l'estime soi.
- Stabilité pour les autres dimensions entre 2007 et 2012.



Source : Enquêtes DSJ, CREAM-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# SANTE RESSENTIE par sexe en 2012


- Les filles ont une santé ressentie moins favorable que celle autoévaluée par les garçons, quelles que soient les dimensions considérées.



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# SANTE RESSENTIE par niveau de précarité en 2012

- Les jeunes retenus précaires au score EPICES ont une santé ressentie moins favorable que celle autoévaluée par les non précaires.




Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# SANTE RESSENTIE par niveau de qualification en 2012

- Les jeunes sans qualification ont une santé ressentie moins favorable que celle autoévaluée pour les jeunes qualifiés, quelles que soit les dimensions considérées.


## Score moyen de santé ressentie selon le niveau de qualification en 2012



Source : Enquêtes DSJ, CREAM-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# ALCOOL EXCESSIF RÉCENT

- Augmentation significative entre 2007 et 2012 de la consommation excessive d'alcool récente (5 verres et plus en une occasion au cours du mois écoulé).




Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012


# ALCOOL EXCESSIF RÉCENT SELON LE SEXE ET LE NIVEAU DE QUALIFICATION

## Garçons

- Hausse significative chez les garçons les plus qualifiés.
- Baisse significative chez les garçons sans qualification.



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

## Filles


- Hausse significative chez les filles les plus qualifiés.

# IVRESSES RÉPÉTÉES RÉCENTES SELON LE SEXE ET LE NIVEAU DE QUALIFICATION


## Garçons

- Baisse significative chez les garçons sans qualification.

## Filles



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012




Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

- Hausse significative chez les filles quelque soit le niveau de qualification.

# CANNABIS SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION

- Baisse significative de l'expérimentation du cannabis
- Baisse significative de la consommation récente de cannabis


Evolution de la consommation récente de cannabis au moins une fois selon le niveau de qualification entre 2007 et 2012



# SURCHARGE PONDÉRALE

- Hausse de la surcharge pondérale et tout particulièrement chez les jeunes ayant un niveau de qualification égal à V.

Evolution de la prévalence de la surcharge pondérale selon le niveau de qualification entre 2007 et 2012




Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# MAIGREUR

- Proportions équivalentes entre 2007 et 2012 et quelque soit le niveau de qualification.

Evolution de la prévalence de la maigreur  
selon le niveau de qualification entre 2007 et 2012




Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# INSECURITE ALIMENTAIRE SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION

- Insécurité alimentaire au moins une fois = Situation de faim + Demande d'aide pour manger.
- Baisse significative importante pour les jeunes de niveau de qualification Bac ou plus.

Avoir connu au moins une fois dans l'année écoulée une situation d'insécurité alimentaire selon le niveau de qualification entre 2007 et 2012




# CONTRACEPTION SYSTEMATIQUE SELON LE SEXE ET LE NIVEAU DE QUALIFICATION


## Garçons

- Globalement, une contraception systématique moins fréquente chez les garçons « sans qualification »

Prendre systématiquement  
une précaution  
pour éviter une grossesse



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012




Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

## Filles

- Baisse significative chez les filles sans qualification en 2012

# IVG SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION


- Proportions équivalentes entre 2007 et 2012 et quelque soit le niveau de qualification.



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# PENSÉES SUICIDAIRES RÉCENTES SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION


- Baisse significative des pensées suicidaires récentes pour les jeunes de niveau Bac et plus entre 2007 et 2012.
- Fréquence plus élevée chez les jeunes de niveau V ou sans qualification.



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# TENTATIVES DE SUICIDE SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION


- Proportions équivalentes entre 2007 et 2012.
- Fréquence plus élevée chez les jeunes sans qualification.



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# CAPACITÉ À FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION


- Baisse significative pour les jeunes de niveau V entre 2007 et 2012.
- Autoévaluation moins bonne chez les jeunes « sans qualification ».



Source : Enquêtes DSJ, CREAM-ORS LR, Conseil régional LR, 2012

# VICTIME DE VIOLENCE PHYSIQUE

- Une proportion plus élevée chez les jeunes « sans qualification ».
- Proportions équivalentes selon le niveau de qualification entre 2007 et 2012.




Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012


# AUTEUR DE VIOLENCE PHYSIQUE

- Une proportion plus élevée chez les jeunes de niveau V ou « sans qualification ».
- Proportions équivalentes selon le niveau de qualification entre 2007 et 2012.

Avoir été auteur de violence physique  
selon le niveau de qualification



Source : Enquêtes DSJ, CREAI-ORS LR, Conseil régional LR, 2012



MERCI POUR VOTRE ATTENTION